

ИММУНОКИНД
Immunokind®

Таблетки
Листок-вкладыш, Информация для пациентов.

Внимательно прочтайте листок-вкладыш, прежде чем начать принимать данное лекарственное средство!

Сохраните листок-вкладыш, может быть Вам понадобится прочитать его еще раз. Более подробную информацию Вы сможете получить у Вашего врача или фармацевта. Если сомните необходимым, обратитесь к ним за советом.

Состав

1 таблетка (100 мг) содержит:

активные вещества: Calcium carbonicum Hahnemannii D6 20 мг, Calcium fluoratum D6 20 мг, Calcium phosphoricum D6 20 мг, Sulfur iodatum D12 20 мг (активные вещества содержат лактозу).

вспомогательные компоненты: целлюлоза микрокристаллическая, тальк, магния стеарат.

Лекарственная форма

Таблетки.

APPROVED BY SCORTE JSC

EXPERT/DATA: РГосбз № 05.17

APPLICATION/DATA: Индекс 06.06.14

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое лекарственное средство.

Показания

Для повышения сопротивляемости организма к рецидивирующим инфекциям верхних дыхательных путей у детей грудного и младшего возраста.

Противопоказания

Иммунокинд не следует применять если у Вашего ребёнка известна аллергия (гиперчувствительность) к одному из активных или вспомогательных компонентов данного лекарственного средства.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Случаев взаимодействия с другими лекарственными средствами не наблюдалось. Пожалуйста, проинформируйте Вашего врача или фармацевта, если Ваш ребёнок принимает или принимал в недавнем прошлом другие лекарственные средства. Это также касается медикаментов, которые можно приобрести без рецепта.

Особые предупреждения и меры предосторожности

Иммунокинд не рекомендуется принимать вместе с едой и напитками. Лучше всего принимать таблетки за полчаса до или через полчаса после еды.

Препарат содержит лактозу (молочный сахар). Если Ваш врач сказал, что у Вашего ребёнка непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с ним прежде, чем начать лечение данным препаратом.

APPROVED BY SCOMTE JSC

EXPERT/DATA_ Ребята 31.05.17

APPLICATION/DATA_= *Ильин* 06.06.17

Если Ваш ребёнок страдает заболеванием щитовидной железы, посоветуйтесь с врачом прежде, чем начать лечение данным препаратом.

Если Вы заметите, что Ваш ребёнок недостаточно отвечает на Иммунокинд, или у него появляются непредвиденные симптомы, обратитесь, пожалуйста, к врачу.
Не применяйте Иммунокинд для длительного лечения, не посоветовавшись предварительно с врачом.

Режим дозирования и способ применения

Всегда применяйте Иммунокинд так, как Вам сказал Ваш врач или фармацевт. Если Вы не уверены в чём-либо, посоветуйтесь с Вашим врачом или фармацевтом. Обычно препарат применяют так, как это описано ниже.

Дети до 6 лет: по 1 таблетке 3 раза в день.

Таблетки растворяются в небольшом количестве воды, принимаются за полчаса до или через полчаса после еды.

Не давайте Вашему ребёнку двойную дозу, чтобы возместить пропущенный приём.

Опасность развития вредных эффектов при передозировке отсутствует.

Опасность развития вредных эффектов в случае прекращения приёма препарата Иммунокинд отсутствует.

Препарат не следует применять более 14 дней без консультации с врачом.

Побочные действия

Как и все прочие лекарственные средства Иммунокинд может вызывать побочные явления, но развиваются они не у каждого.

У препарата Иммунокинд нет известных побочных действий.

Если Вы заподозрите, что после приёма препарата Иммунокинд у Вашего ребёнка появляются признаки побочного эффекта, проинформируйте об этом Вашего врача или фармацевта.

Примечание. При приёме гомеопатических лекарственных средств возможно преходящее усиление существующих симптомов заболевания (первоначальное ухудшение); в этом случае следует прекратить приём препарата и проконсультироваться с врачом.

Срок годности

5 лет.

Срок годности после первого вскрытия флакона: 12 месяцев.

Не применяйте Иммунокинд после даты истечения срока годности, указанной на картонной коробке и на флаконе.

Хранение

Хранение данного лекарственного средства не требует особых условий. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка и её содержимое

Стеклянные флаконы по 150 таблеток, упакованные в картонные коробки.

Категория отпуска

Отпускается без рецепта.

Производитель и владелец регистрационного удостоверения

ДХУ

Дойче Хомеопати-Унион

ДХУ-Арцинеймиттель ГмбХ & Ко, КГ,

Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруэ, Германия

APPROVED BY SCDMTE JSC

EXPERT/DATA_ Ребаск 31.05.17

RELEASER/DATA_

Людмила 06.06.17