



Листок – вкладыш.  
Информация для пациентов.

## Исла-Минт

Пастилки

148mm

### Состав

В 1 пастилке содержится:  
активные вещества: водный экстракт исландского мха 100 мг (2:4:1);  
прочие ингредиенты (наполнители): сорбита растворя 70 % не кристаллизующийся Е 420, аспартам (Е 951), акация гумми-арбаки, масло мыты перечной, медные комплексы хлорофиллов (Е 141), масло минеральное легкое, вода очищенная

### Форма выпуска

Пастилки.

### Фармакотерапевтическая группа

Препараты, применяемые при заболеваниях горла.

### Показания

Инфекционно-воспалительные заболевания горла: фарингит, ларингит, в том числе аллергического происхождения (сухой, раздражающий кашель, охриплость голоса); симптоматическая терапия сухого кашля при острых и хронических бронхитах и бронхиальной астме в составе комплексной

терапии;  
повышенная нагрузка на голосовые связки (у певцов, учителей, лекторов).

Сухость и раздражение слизистых оболочек ротовой полости и глотки (здыхание сухого, недостаточно влажного воздуха в помещениях во время отопительного периода, в помещениях, оснащенных кондиционером, при ограниченном носовом дыхании, а также во время спортивных соревнований).

### Противопоказания

При наличии фенилкетонурии необходимо учитывать, что в препарате содержится сладкое вещество аспартам. Нельзя назначать при непереносимости фруктозы. Нельзя назначать при известной гиперчувствительности к какому-либо ингредиенту препарата.

### Взаимодействия с другими лекарственными средствами

Взаимодействия с другими лекарственными средствами до настоящего времени не известны.

### Особые предостережения и особые меры предосторожности

Растительные экстракти, содержащиеся в препарате Исла-Минт, иногда могут быть причиной отклонений в цвете и вкусе этого лекарственного средства, что, однако, никак не сказывается на его терапевтическом действии.

Препарат Исла-Минт не содержит сахара, поэтому его можно назначать больным, страдающим сахарным диабетом.

По аналогии со всеми прочими фармацевтическими препаратами принимать Исла-Минт во время беременности и в период лактации можно только после предварительной консультации с врачом.

### Режим дозирования и способ употребления

Взрослым и детям старше 12 лет принимать по 1 пастилке каждый час (до 12 пастилок в день), детям в возрасте от 4 до 12 лет – по 1 пастилке каждые 2 часа (до 6 пастилок в день), давая им медленно растворяться во рту.

Ввиду прекрасной переносимости лекарственного средства Исла-Минт его можно применять без всяких опасений в течение длительного времени.

Кроме того, даже после исчезновения симптомов заболевания Исла-Минт следует принимать еще несколько дней в целях достижения стойкого терапевтического эффекта. Если в течение 4-5 дней стойкие симптомы заболевания не уменьшаются или, наоборот, усиливаются, при возникновении одышки, лихорадки, а также гнойной и кровавой мокроты необходимо немедленно проконсультироваться с врачом.

### Побочные действия

В редких случаях могут возникнуть аллергические реакции.

Очень редко препарат может оказывать слабительный эффект на чувствительных пациентов, так как содержит сорбит.

### Срок годности

4 года.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

### Хранение

Хранить при температуре не выше 25 °C в сухом, недоступном для детей месте.

### Упаковка и содержимое

Упаковка по 30 пастилок (блестеры по 10 пастилок)

### Предприятие-производитель

Энгельхард Арендаймиттель ГмбХ & Ко. КГ.  
Германия, 64138 Нидердорфзольден,

Херцштрассе 3

SCIENTIFIC CENTRE OF DRUG AND MEDICAL TECHNOLOGY	
EXPERTISE AFTER ACADEMIC EMIL GABRIELYAN»JSC	
Expert 1	<i>Ребозе</i>
Expert 2	<i>—</i>
Date 25.03.2015	
ENGELHARD Arndaymittlel Arzneimittel	
Date 26.03.2015	

Pantone 312C  
Pantone 315C  
Pantone 316C  
148x210mm