

**Трахисан®**  
раствор для полоскания горла

Листок-вкладыш. Информация для пациентов.

*Внимательно прочитайте этот листок-вкладыш перед тем, как начать принимать данное лекарственное средство.*

Сохраните листок-вкладыш, возможно, Вам потребуется прочитать его снова.  
Дополнительную информацию или совет Вы сможете получить у Вашего врача или у  
Вашего фармацевта

**Состав**

100 мл раствора содержат:

Лидокаина гидрохлорид× 1Н<sub>2</sub>О - 0,100 г

Хлоргексидина диглюконат - 0,200 г

*Примечание:* содержит 7,9 % (об./об.) алкоголя!

**Форма выпуска**

Раствор для полоскания горла. Готов к использованию, всегда применять в неразведённом виде.

**Показания**

Воспаления в ротовой полости и горле, такие как стоматит, гингивит, пародонтит, глоссит, тонзиллит и фарингит. Для профилактики инфекций до и после операции в ротовой полости и горле (удаление зубов, хирургическое лечение десен, удаление миндалин) и устранения запаха изо рта. Профилактика образования зубного налёта.

**Противопоказания**

Раствор не следует применять при:

- повышенной чувствительности к какому-либо ингредиенту данного лекарственного средства;
- десквамации слизистой оболочки полости рта, не сопровождающейся кровотечением (эрозивно-десквамативные изменения);
- больших, свежих ранах в полости рта и глотки.

**Дозировка и способ применения**

Если не показано иное, при воспалении полости рта или глотки Трахисан® раствор для полоскания используют по одной столовой ложке (15 мл) в течение 30 секунд, 3-4 раза в день. Не ополаскивать водой. Раствор нельзя глотать, однако, при случайном проглатывании небольшого количества раствора, он является безвредным.

**Продолжительность применения**

Трахисан® раствор для полоскания не следует применять более 6 недель без перерыва, если другого не назначил врач или стоматолог.

**Условия хранения и срок годности**

Трахисан® раствор для полоскания хранить в защищенном от света и в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С. Дата истечения срока годности указана на упаковке и на этикетке. Не применяйте препарат после этой даты.

**Упаковка**

По 200 мл раствора во флаконе, по 1 флакону в картонной коробке вместе с листком-вкладышем.



**Предприятие-производитель**  
Энгельгард Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ.  
Херцбергштрассе 3, 61138 Нидердорфэльден,  
Германия



  
*T. Kötz*  
16.12.16

APPROVED BY SCOMTE JSC  
EXPERT/DATA\_ *2/8* 15.12.16  
APPLICANT/DATA\_