

Листок-вкладыш – информация для пациента

КЛИМАКТОПЛАН (KLIMAKTOPLAN[®]), таблетки, 250 мг

Cimicifuga trit. D2, Ignatia trit. D3, Sepia trit. D2, Sanguinaria trit. D6

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или фармацевта.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.

Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к фармацевту.

Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или фармацевту. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в этом листке-вкладыше.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, вам следует обратиться к врачу.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат Климактоплан, и для чего его применяют.
2. О чём следует знать перед применением препарата Климактоплан.
3. Применение препарата Климактоплан.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Климактоплан.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ КЛИМАКТОПЛАН И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Климактоплан является гомеопатическим лекарственным средством для лечения состояний, возникающих во время менопаузы, таких как приливы жара, потливость, учащенное сердцебиение (ощущение сердцебиения), головокружение, зуд, внутреннее беспокойство, нарушения сна, депрессивное настроение и нервная возбудимость.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА

КЛИМАКТОПЛАН

Не применяйте препарат Климактоплан:

- если у вас повышенная чувствительность к любому из активных веществ или к одному из компонентов препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).

Особые указания и меры предосторожности

Требуется консультация врача, если возникают следующие симптомы:

- если состояние не улучшается или ухудшается;
- если возникают дополнительные жалобы.

Другие препараты и препарат Климактоплан

Взаимодействия с другими лекарственными средствами не известны.

Сообщите лечащему врачу или фармацевту о том, что вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Климактоплан с пищей, напитками, и алкоголем

На действие гомеопатических лекарственных препаратов могут отрицательно влиять негативные факторы жизненных привычек такие как курение и употребление алкоголя.

Беременность и грудное вскармливание

Препарат не применяется во время беременности и в период кормления грудью.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Применение Климактоплан не влияет на способность управлять транспортными средствами и работе с механизмами.

Препарат Климактоплан содержит лактозу и пшеничный крахмал

Если ваш врач говорил вам, что у вас непереносимость каких-либо сахаров, проконсультируйтесь с ним до того, как начать принимать препарат. Пациенты с редкими наследственными проблемами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или глюкозо-галактозной мальабсорбцией не должны принимать это лекарственное средство. Пшеничный крахмал может содержать глютен, но только в следовых количествах, и поэтому считается безопасным для людей с целиакией. Пациенты с аллергией на пшеницу (отличной от целиакии) не должны принимать этот лекарственное средство.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА КЛИМАКТОПЛАН

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или фармацевта. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или фармацевтом.

Рекомендуемая доза:

Первоначально принимают по 1-2 таблетки 3 раза в день. Дозировка должна быть уменьшена по мере уменьшения жалоб.

Способ применения

Таблетки следует медленно рассасывать во рту. При необходимости, таблетки можно растворить в небольшом количестве воды.

Таблетки нужно принимать за полчаса до или через полчаса после приема еды.

Если вы приняли препарата Климактоплан больше, чем следовало

В случае передозировки никаких вредных последствий не ожидается.

Если вы забыли принять препарат Климактоплан

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если вы прекратили прием препарата Климактоплан

Никаких вредных последствий не ожидается.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или фармацевту.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Очень редко (<1/10,000) или с неизвестной частотой (не может быть оценено, исходя из имеющихся данных):

Могут возникать реакции гиперчувствительности. Может возникнуть носовое кровотечение, также возможно возобновление менструальных кровотечений или же они могут стать более частыми. В таких случаях рекомендуется прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Примечание: Существующие жалобы могут временно ухудшиться при приеме гомеопатических препаратов (начальное гомеопатическое обострение). В таких случаях пациентам рекомендуется прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или фармацевту. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в этом листке-вкладыше.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА КЛИМАКТОПЛАН

Хранить при температуре не выше 25 °C в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

1 таблетка Климактоплан (250 мг) содержит:

Действующим(ими) веществом(ами) является(ются): Cimicifuga trit. D2 25 мг, Ignatia trit. D3 25 мг, Sepia trit. D2 25 мг, Sanguinaria trit. D6 25 мг;

вспомогательным(и) веществом(ами) является(ются): лактозы моногидрат, магния стеарат, крахмал пшеничный.

Внешний вид Климактоплан и содержимое упаковки

Таблетки серого цвета, плоскоцилиндрической формы с фаской, допускаются небольшие вкрапления.

20 таблеток в блистере. По 3 блистера с инструкцией по медицинскому применению в упаковке.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Производитель

Др. Густав Кляйн ГмбХ и Ко. КГ.,
Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах,
Германия

Владелец РУ

Альпен Фарма ГмбХ
Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах,
Германия

Telephone: +49 (0) 7243 200 49 10

ra.germany@alpenpharma.com

Листок-вкладыш пересмотрен